

Ministerio de Salud y Ambiente Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN"

Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas

VIGILANCIA DE SEROTIPOS/SEROGRUPOS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS DE Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae EN INFECCIONES INVASIVAS.

Streptococcus pneumoniae

TIPO DE MUESTRA REMITIDA				
Aislamiento de:				
St. pneumoniae N. me	ningitidis	H. influenzae		
Muestra clínica con <u>cultivo negativo</u> բ	oara detec	ción de <i>Spn, Nm</i> y <i>F</i>	<i>li</i> por la técnica	de PCR:
LCR Suero Líq. p	leural	Líq. articular		
DATOS DEL ESTABLECIMIENT	0			
Establecimiento:				
Localidad:		Provincia:		
N° de teléfono				
Profesional microbiólogo responsa e-mail:	ble:			
Laboratorio participante de Red V	VHONET	: Si[] No[]		
DATOS DEL PACIENTE Nombre y Apellido: Fecha de nacimiento: Domicilio (localidad, provincia):	Eda	d: Sexo: _		
DATOS CLINICOS				
Nº H. Clínica: Fe	echa inicio	o de síntomas:	Fec	ha de ingreso:
Diagnóstico: Meningitis[] Neumo Sepsis[] Celulitis[] Fiebre sin foc Peritonitis[] Otros: Antibiótico/s previo/s: SI[] NO[]	o[] Artr	itis séptica[] End	docarditis[]	Osteomielitis[]
Evolución:				
DATOS DE VACUNACIÓN:				
DATOS DE VACUNACION:	Si/No	Cuál?	Nº de dosis	Fecha última dosis
Haemophilus influenzae tipo b				
Neisseria meningitidis				

DATOS DE LABORATORIO

1) Aislamiento de S. pneumoniae, N. men	<u>ningitidis o H. influen</u>	<u>zae</u>	
Sitio de aislamiento: LCR[] Hemocu Fecha de aislamiento:///] Liq. Articular[]	Otro
Pruebas Bioquímicas:			
• Haemophilus influenzae			
Satelitismo:Requerimiento de fac	tor V (disco): R	equerimiento de fact	or X (disco):
Indol: Urea: Ornitina decarboxil	asa:Biotipo:		
Técnica rápida: Si / No Método:	Marca del ki	it: Resu	ıltado:
Producción de β-lactamasa: Positiva[] Antibiograma en HTM:			
Antibiótico	Halo (mm)	Interpretación	7
Ampicilina	, ,	_	
Cloranfenicol			
Azitromicina			
Cefaclor			7
Trimetoprima/ Sulfametoxazol			7
Amoxicilina- Ac. clavulánico			7
Ácido nalidíxico			7
Cefuroxima			7
Cefotaxima			
 Neisseria meningitidis Oxidasa:Azúcares: glucosa[Técnica rápida: Si / No Método: 			ıltado:
• Streptococcus pneumoniae Optoquina (mm): Solubilida Oxacilina (mm): Otras determ Penicilina (µg/ml) (optativo):	d en sales biliares: inaciones (optativo) Cefotaxima ((mm): µg/ml) (optativo):	
2) <u>Muestras clínicas</u> (completar según con FISICOQUÍMICO: Claro[] Opalescente[] Pu	rresponda) rulento[] Albúmina	_ Glucosa/ Glucen	nia
CITOLÓGICO: Leucocitos /mm³ Neutro COLORACIÓN DE GRAM: Fecha de toma de muestra : / / /			
Técnica rápida: Si / No Método: Observaciones:			